



# SetPin SC2

Specyfikacja techniczna





# Specyfikacja

## Dane techniczne

<b>Materiał</b>	Stal nierdzewna
<b>Waga</b>	2 kg
<b>Sposób odblokowania</b>	Bluetooth, Hasło, Karta, Klucz, Bramka (opcjonalnie)
<b>Kolor</b>	Srebrny, Czarny
<b>Alarm niskiego napięcia</b>	Mniejszy niż 4.8V
<b>Rodzaj drzwi</b>	Aluminiowe drzwi, Drewniane drzwi
<b>Zasilanie</b>	6V/4x AA Baterie
<b>Zakres grubości drzwi</b>	35-60mm
<b>Pojemność danych</b>	Hasła: 150, Karty: 200
<b>Temperatura pracy</b>	-10°C-55°C
<b>Procent wilgotności</b>	0-95%

## Opis zamka

- Komunikacja z SetPin przez WIFI
- Może być używany ze wszystkimi europejskimi (DIN) zamkami wpuszczanymi, drewnianymi, aluminiowymi
- Możliwość przechowywania do 150 kodów awaryjnych
- Dioda LED do wizualizacji stanu



### SetPin

ICM Software Sp. z o.o.

Gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław

NIP: 8971846991

kontakt@setpin.pl

tel. +48 530 126 762